





istruzione di montaggio
setup instruction
instruction montage
instrucciones de montaje

————— **SWING CUT**

CONTENUTO KIT | CONTENTS


Dotazione - Standard equipment - Equipement standard - Equipo standard



INDICE - INDEX


Montaggio telaio	3-5
Posa in opera cartongesso / intonaco	6-8
Sezioni telaio e finiture	9-10

Attrezzatura - Tools - Outils - Herrajes




3.2


Calculation of wooden door dimensions



3.3




(HINGE: MOD. AN 150 3D - ANSELMi)




3.4



Lock installation





(LOCK: MOD. Mediana Polaris 2xt - AGB)



3.4



Striking plate calibration



Hinge calibration

A) Foro viti fissaggio cerniera allo stipite

A) Fixing hole for the hinge to the frame

B) Fori asolati per regolazione verticale e fissaggio della cerniera alla porta

B) Oval holes for vertical adjustment and fixing to the door

C) Viti di fissaggio regolazione profondità




C) Fixing screw of depth adjustment

D) Vite auto-bloccante per regolazione laterale

D) Self-locking screw for lateral adjustment

E) Eccentrico regolazione profondità

E) Excentric system for depth adjustment



Ermetika®

DESIGN PASSAGES



T. +39 (0)883535781



info@ermetika.it



www.ermetika.it



<https://www.youtube.com/c/ermetikasrl>